



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330108MA28WLUM09 (1/1)

名称	杭州青衫科技有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨文路5号1楼103室
法定代表人	吴海啸
注册资本	壹佰伍拾万元整
成立日期	2017年08月07日
营业期限	2017年08月07日至长期
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;电子产品;销售:丝绸制品、工艺美术品、文化用品、日用百货、塑料制品、金属材料、汽车配件、电子产品、服装、玩具、一般劳保用品、家居用品、五金制品、不锈钢制品、家用电器、清洁用具、箱包、机械设备、玻璃制品、化妆品(除分装);网上销售:预包装食品、散装食品、特殊食品;生产:一般劳保用品、家居用品、工艺美术品;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)




登记机关



2018年09月25日

企业应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告



第 24086715 号



商标注册证

浅草

核定使用商品/服务项目 (国际分类: 9)

第9类: 工人用防护面罩; 非人工呼吸用呼吸面罩; 防护面罩; 火星防护罩; 安全帽; 呼吸面具过滤器; 滤气呼吸器; 潜水面罩; 防事故、防辐射、防火用鞋; 反光安全背心(截)

注册人 杭州浅草科技有限公司


注册人地址 浙江省杭州市滨江区长河街道滨文路358号15楼1501室

注册日期 2018年05月07日 有效期至 2028年05月06日

刘俊臣

发证机关





TM 24086547 001 180530



第 24086547 号

商标注册证

仅限资料提供
不做其他用途

浅草

仅限资料提供
不做其他用途

核定使用商品/服务项目 (国际分类: 10)

第 10 类: 病床用吸水床单; 失禁用垫单; 医用手套; 外科用海绵; 医用垫; 医用气垫; 无菌罩布 (外科用); 手术衣; 口罩; 医务人员用面罩 (截止)

注册人 杭州浅草科技有限公司

仅限资料提供
不做其他用途

注册人地址 浙江省杭州市滨江区长河街道滨文路358号15楼1501室

注册日期 2018年05月07日 有效期至 2028年05月06日

局

刘俊臣

发证机关



商标局

仅限资料提供
不做其他用途

商标使用授权书

“浅草”商标（第 24086715 号、第 24086547 号商标注册证）

为杭州浅草科技有限公司在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册和全权拥有，兹授权杭州青衫科技有限公司全权使用以上所有商标和标示。

商标核定使用商品（第 9 类、第 10 类）详情附件：商标注册证

本授权有效期至 2025 年 03 月 10 日止

特此授权！

备注：本授权书以正本为有效文本，不得影印，涂改，转让。杭州浅草科技有限公司拥有授权书的最终解释权。

授权日期：2020 年 03 月 11 日

授权单位盖章：



仅限资料提供
不做其他用途

仅限资料提供
不做其他用途



18001111242



(2018)国认监认字(244)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6780

检验报告

TEST REPORT



扫一扫关注我们



扫一扫查询真伪



国纺委字第 YJ202005461 号

报告编号

REPORT NO.

产品名称

NAME OF SAMPLE

委托单位

CUSTOMER

检验类别

TEST CATEGORY

浅草 KN95 立体防护口罩

杭州青衫科技有限公司

委托检验

浙江省轻工业品质量检验研究院

(浙江省纺织测试研究院)

Zhejiang Light Industrial Products Inspection and Research Institute

国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)

National Textiles and Garment Quality Supervision Inspection Center(Zhejiang)

仅限资料提供
不做其他用途

浙江省轻工业品质量检验研究院

国家纺织服装产品质量监督检验中心（浙江）

检验报告

国纺委字第 ZJ202005461 号

第 1 页 共 3 页

委托单位名称 Name of Customer	杭州青衫科技有限公司	地址 Address	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨文路 5 号
生产单位 Manufacturer	杭州青衫科技有限公司	地址 Address	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨文路 5 号
样品信息 Sample information	样品名称 Name of sample: 浅草 KN95 立体防护口罩 样品特性 Characteristics: 白色 商标 Trademark: — 规格/号型 Specification/model: 耳带式 等级 Level: KN95 安全技术类别 Category of safety specification: — 样品款号/货号 Art. No.: QC9501		
以上为客户提供 (Above-mentioned information by Customer-supplied)			
来样方式 The sent way of sample	快递	样品数量 Sample quantity	1 包
送检日期 Receiving Date of Sample	2020-03-26	检测类别 Test Category	委托检验
判定依据 Rating Requirements	GB 2626-2006		
检测结论/Test Summary: 实测结果详见附页。			
 (检验报告专用章) Test Seal 检验检测专用章 批准日期/ Date of Approval: 2020-03-27			
备注 Remarks	1. 样品未经预处理 2. 生产日期: 2020-03-01。		

仅限资料提供
不做其他用途

仅限资料提供
不做其他用途

仅限资料提供
不做其他用途

仅限资料提供
不做其他用途

仅限资料提供
不做其他用途

签发:
Approved by

张雪芳

国家纺织服装产品质量监督检验中心
浙江省杭州市滨江区西兴街道滨文路 5 号

检验报告

国纺委字第 YJ202005461 号

第 2 页 共 3 页

序号	检测项目	检测方法	单位	标准要求 (KN95)	实测值	单项评价	结果备注
	吸气阻力	GB 2626-2006 6.5 6.6	Pa	≤ 350	64	符合	—
	呼气阻力		Pa	≤ 250	60		
2	过滤效率 (盐性介质)	GB 2626-2006 6.3	%	≥ 95.0	96.6	符合	



仅限资料提供
不做其他用途

仅限资料提供
不做其他用途

仅限资料提供
不做其他用途

仅限资料提供
不做其他用途



检验报告

国纺委字第 YJ202005461 号

第 3 页 共 3 页

样品照片



—以下空白—

仅限资料提供
不做其他用途

仅限资料提供
不做其他用途

仅限资料提供
不做其他用途

仅限资料提供
不做其他用途

仅限资料提供
不做其他用途

仅限资料提供
不做其他用途



声明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测结果负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无签发人签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 三、报告涂改无效，复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不承担相应的法律责任。
- 六、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对检验结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

DECLARATION

1. Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of the samples supplied.
2. The test report will be deemed invalid without signatures of the inspector/reviewer and authorized personnel and the red special inspection stamp of our organization.
3. The test report will be invalid if it is altered. Copies of the report are invalid without the red special inspection stamp of our organization.
4. The test results shown in this report is only valid for the tested sample.
5. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any misunderstanding or other results caused by using separate page(s) of the report.
6. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, and dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.

浙江省轻工业品质量检验研究院及附设的检验中心

The Affiliated Inspection Centers

浙江省轻工业品质量检验研究院

Zhejiang Light Industrial Products Inspection and Research Institute

国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)

National Textiles and Garment Quality Supervision Inspection Center(Zhejiang)

地址: 浙江省杭州市江干区下沙路300号6号楼

Address: Building No.6, 300 XiaSha Road, Hangzhou, Zhejiang

联系电话: 0571-85122669

Telephone: 0571-85122669

E-Mail: 1137907994@qq.com

国家家具产品质量监督检验中心(浙江)

National Center for Quality Supervision Inspection of Furniture(Zhejiang)

浙江省室内安全及家具产品质量检验中心

Zhejiang Center of Quality Test for Indoor Safety and Furniture Products

地址: 浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园4号楼

Address: Building 4 LiangZhu University Science and Technology Park,

JingYi Rd, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang

联系电话: 0571-89009556

Telephone: 0571-89009556

E-Mail: 2047699564@qq.com

浙江省轻工及五金产品质量检验中心

Zhejiang Center of Quality Test for Light Industry and Hardware Products

浙江省体育用品质量检验中心

Zhejiang Center of Quality Test for Sports Products

地址: 浙江省杭州市西湖区天目山路222号3号楼

浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园3号楼

Address: No. 222 Tianmushan Rd., Hangzhou, Zhejiang

Building 3 LiangZhu University Science and Technology Park, No.1,

JingYi Rd., Hangzhou, Zhejiang

联系电话: 0571-89001107

Telephone: 0571-89001107

E-Mail: wujtest@126.com

国家锁具产品质量监督检验中心(浙江)

National Center for Quality Supervision Inspection of Lock(Zhejiang)

浙江省锁具产品质量检验中心

Zhejiang Center of Quality Test for Lock Products

地址: 浙江省杭州市塘苗路24号

Address: No. 24 Tangmiao Rd., Hangzhou, Zhejiang

联系电话: 0571-85027738

Telephone: 0571-85027738

E-Mail: Locktest@126.com

网上业务受理/报告查询: <http://www.zjtj.cn:807>

Online Business-Reception/Report Inquires: <http://www.zjtj.cn:807>

投诉电话: 0571-85022552

Complain Tel: 0571-85022552



180011112242



(2018) 国认监认字(244)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6780

检验报告

TEST REPORT



扫一扫关注我们



扫一扫查询真伪



报告编号

REPORT NO.

国纺委字第 YJ202002125 号

产品名称

NAME OF SAMPLE

民用口罩

委托单位

CUSTOMER

杭州青衫科技有限公司

检验类别

TEST CATEGORY

委托检验

浙江省轻工业产品质量检验研究院

(浙江省纺织测试研究院)

Zhejiang Light Industrial Products Inspection and Research Institute

国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)

National Textiles and Garment Quality Supervision Inspection Center(Zhejiang)

浙江省轻工业品质量检验研究院
国家纺织服装产品质量监督检验中心（浙江）

检验报告

国纺委字第 YJ202002125 号

第 1 页 共 3 页

委托单位名称 Name of Customer	杭州青衫科技有限公司	地址 Address	
生产单位 Manufacturer	—	地址 Address	—
样品信息 Sample information	样品名称 Name of sample: 民用口罩 样品特性 Characteristics: 白色 商标 Trademark: — 规格/号型 Specification/model: — 等级 Level: — 安全技术类别 Category of safety specification: — 样品编号/货号 Art. No.: —		
以上为客供信息 (Above-mentioned information by Customer-supplied)			
来样方式 The sent way of sample	快递	样品数量 Sample quantity	1 包
送检日期 Receiving Date of Sample	2020-03-09	检测类别 Test Category	委托检验
判定依据 Rating Requirements	GB/T 32610-2016		
检测结论/Test Summary: 实测结果详见附页。			
备注 Remarks		1. 样品标识未标注防护效果级别, 按最低标准要求 D 级判定。 2. 样品未经预处理。	



批准日期/ Date of Approval: 2020-03-10

签发:
Approved by

张雪芳

检验报告

国纺委字第 YJ202002125 号

第 2 页 共 3 页

序号	检测项目	检测方法	单位	标准要求 (D级)	实测值	单项评价	结果备注
1	呼吸阻力	GB/T 32610-2016	Pa	≤ 175	57.6	符合	---
			Pa	≤ 145	46.8		
2	过滤效率	GB/T 32610-2016 附录 A	%	≥ 95	98.8	符合	---
3	防护效果	GB/T 32610-2016 附录 B	%	≥ 65	88.5	符合	---

仅限资料提供
不做其他用途

仅限资料提供
不做其他用途

仅限资料提供
不做其他用途

仅限资料提供
不做其他用途



检验报告

样品照片



—以下空白—

仅限资料提供
不做其他用途

用章

CELAB®

Via Maira snc
04100 Latina
Italy
celab@celab.com



CERTIFICATE

- USE OF STANDARD -

Certificate Number UCN : 802753866042
Job : J29199
Date of Issue : 2020-03-20
Certificate valid up to : 2024-03-19

Brand Name : Qiancao
Type : Disposable civil stereo mask
Model N : KN9501

Manufacturer : Hangzhou Qingshan Technology Co., Ltd.
Address : Room 103, floor 1, No. 5, Binwen Road, Xixing street, Binjiang District
Hangzhou City, Zhejiang Province China

Standard Used : EN 149:2001+A1:2009

Conclusion:

After inspection of the technical documentation issued by the customer, and in his request, we express our opinion that this documentation meets the technical requirement of the above standards.

This opinion is only valid for the equipment and configuration described, in conjunction with the test data detailed above and with compliance with all applicable legal requirement for the product.

The following manufacturer documents was inspected:

Presence of test report using standards as indicated by the manufacturer	✓ OK
--	------

Copyright of this Certificate is owned by CELAB® Italy and may not be reproduced other than in full and with the prior approval of the General Manager. Use of this certificate is subjected to Celab regulation available on Celab web site.

Check the authenticity of this certificate and related information before use in the web site www.celab.com introducing the UCN number in the 'Check document authenticity' area. You will see copy of this certificate and regulation on certificate use. This document is released only for scope allowed by laws-

Massimiliano Bertoldi
General Manager – CELAB
www.celab.com

Massimiliano Bertoldi

www.celab.com

CELAB®

Via Maira snc
04100 Latina
Italy
celab@celab.com



CERTIFICATE

- USE OF STANDARD -

Certificate Number UCN : 802753866042
Job : J29199
Date of Issue : 2020-03-20
Certificate valid up to : 2024-03-19

Brand Name : Qiancao
Type : Disposable civil stereo mask
Model N : KN9501

Manufacturer : Hangzhou Qingshan Technology Co., Ltd.
Address : Room 103, floor 1, No. 5, Binwen Road, Xxing street, Binjiang District
Hangzhou City, Zhejiang Province China

Standard Used : EN 149:2001+A1:2009

Conclusion

After inspection of the technical documentation issued by the customer, and in his request, we express our opinion that this documentation meets the technical requirement of the above standards.

This opinion is only valid for the equipment and configuration described, in conjunction with the test data detailed above and with compliance with all applicable legal requirement for the product.

The following manufacturer documents was inspected:

Presence of test report using standards as indicated by the manufacturer	✓ OK
--	------

Copyright of this Certificate is owned by CELAB® Italy and may not be reproduced other than in full and with the prior approval of the General Manager. Use of this certificate is subjected to Celab regulation available on Celab web site.

Check the authenticity of this certificate and related information before use in the web site www.celab.com introducing the UCN number in the 'Check document authenticity' area. You will see copy of this certificate and regulation on certificate use. This document is released only for scope allowed by laws-

Massimiliano Bertoldi
General Manager - CELAB
www.celab.com

生产环境图



正反面实拍图



真人实拍图



包装规格



1只独立装/或
50只环保装



28cm

彩盒(每盒50只)

13cm

14.5cm



外箱(10盒/箱, 共500只)
重量: 5.3千克/箱

30cm

66cm

30.5cm

4层高效过滤

守护每一次呼吸

1\亲肤层

采用抗过敏舒适材料，更加贴合皮肤

2\过滤支撑层

采用50g过滤支撑面固定造型（非普通热风棉）

3\溶喷过滤层

采用95%以上高性能静电过滤效级溶喷材料
兼顾高效过滤与高透气，更多的提升佩戴舒适性

4\表面聚丙烯过滤PP层

防水防尘，质感高档。